

22.septembris

Atēnas



22.septembris

Atēnas




22.septembris

Atēnas



23.septembris

Ceļā uz Argostoli



23.septembris

Argostoli



24.septembris

Bruņurupuči



24.septembris

Ūdens paraugu ņemšana



24.septembris

Tikšanās ar mēru



24.septembris

Starpkultūru vakars



24.septembris

Starpkultūru vakars



25.septembris

Lekcija saistībā ar matemātiku un bioloģiju attiecībā uz bruņurupučiem

5, 5 x 2, 12 or 13, 1




Figure 1 External morphology and scutellation of the Loggerhead Sea Turtle. V: vertebral scute; C: costal scute; M: marginal scute; N: nuchal scute; S: supercaudal scute. From N. Kamezaki 2003.

- There are five (5) vertebral scutes, five (5) pairs of pleural scutes, twelve (12) or thirteen (13) pairs of marginal scutes (including the supercaudal scute) and one (1) wide nuchal scute that contacts the first costal scute on either side.

25/9/2018


WATER UNITS US1

6



25.septembris

Ekskursija pa skolu



25.septembris

Ekskursija pa skolu



25.septembris

Ekskursija pa skolu




25.septembris



Prezentēšana




26.septembris




Ūdensdzirnavas un Fanari-a bāka






Drogarati cave




Mellisa lacustrine cave









Assos



27.septembris

Devāmies uz Kefalonijas
zivsaimniecību, kur no planktona
izaug zivs(jūras asaris, jūras plaudis)





Tālāk devāmies uz vīna
degustāciju, kur skolotājiem tika
iespēja pagaršot vietējo
Kefalonijas balto un sarkono vīnu





Sertifikātu pasniegšana



Brīvais laiks



Brīvais laiks



Brīvais laiks

